



Governo de Mato Grosso

0001112/2023 - Página 4



SIAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO

Mapa Estimativo

Tipo	Item	Unid	Descrição	AGER	CASACIVIL	CGE	DETRAN	FUNAC	GOVERNAD	INDEA	INTERMAT	IPEM-MT
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
ITEM 001	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00
ITEM 002	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Total:			0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
ITEM 003	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	Total:			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
ITEM 004	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	Total:			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
ITEM 005	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS,	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	Total:			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

BASB: acee6a4d0eed16937abd8e24b2c575fe. Emitido em 15/05/2023 15:44:14 por IGOR MACIEL.



Documento assinado digitalmente, Valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/facea/pub/sgc/lowbee/validacaadocumento/lowbee.jsp/HB276AZXC568RNV>. Assinado por: IGOR ALVES MACIEL.

SEPLAGDIDC202408635A





Tipo	Item	Unid	Descrição	SECRETARIA DE SAÚDE DE PLANALTO			GESTÃO			GOVERNAD	INDEA	INTERMAT	IPEM-MT
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
ITEM 006	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
	Total:			0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
ITEM 007	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48,	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Total:			0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
ITEM 008	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITEM 009	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
ITEM 010	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
	Total:			0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
ITEM 011	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BASB: acee6a4d0eed16977abd8e24b2c575fe. Juntado em 15/05/2023 15:44:14 por IGOR MACIEL.



Documento assinado digitalmente, válido em https://aquilacoese.seplag.mt.gov.br/sgc/facea/pub/sgc/flowbee/ValidacaoDocumento?flowbee\_jap/HB276AZACX568RNV.

SEPLAGDIDC202408635A





SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		GOVERNADORIA		INDEA		INTERMAT		IPEM-MT	
Item	Unid	Descrição	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
ITEM 012	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITEM 013	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS.	0,00	0,00	1,00	0,00	10,00	0,00
	Total:			0,00	0,00	1,00	0,00	10,00	0,00
ITEM 014	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00
	Total:			0,00	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00
ITEM 015	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Total:			0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
ITEM 016	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITEM 017	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS.	0,00	0,00	3,00	0,00	15,00	0,00
	Total:			0,00	0,00	3,00	0,00	15,00	0,00

BASB: acee6a4d0eed16977abd8e24b2c575fe. Juntado em 15/05/2023 15:44:14 por IGOR MACIEL.



Documento assinado digitalmente, válido em https://aquilacoos.seplag.mt.gov.br/sgc/facea/pub/sgc/flowbee/ValidacaoDocumento?flowbee\_jap/HB276AZACX568RNV. Assinado por: IGOR ALVES MACIEL.

SEPLAGDIDC202408635A







Tipo	Item	Unid	Descrição	SECRETARIA DE SAÚDE			PLANEJAMENTO E GESTÃO			GOVERNADORIA	INDEA	INTERMAT	IPEM-MT
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
ITEM 024	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
	Total:			0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS.	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
ITEM 025	Total:			0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Total:			0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
ITEM 027	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Total:			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
ITEM 028	Total:			0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS.	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	
	Total:			0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	

BASB: acee6a4d0eed16977abd8e24b2c575fe. Juntado em 15/05/2023 15:44:14 por IGOR MACIEL.



Documento assinado digitalmente, válido em https://aquilacoese.seplag.mt.gov.br/sgc/facea/pub/sgc/flowbee/ValidacaoDocumento?flowbee\_jap/HB276AZACX568RNV. Assinado por: IGOR ALVES MACIEL.

SEPLAGDIDC202408635A





SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		GOVERNADORIA		INDEA	INTERMAT	IPEM-MT
Item	Unid	Descrição	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
ITEM 030	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	0,00
	Total:			0,00	0,00	0,00
ITEM 031	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48,	0,00	0,00	0,00
	Total:			0,00	0,00	0,00
ITEM 032	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60,	0,00	0,00	0,00
	Total:			0,00	0,00	0,00
ITEM 033	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS,	0,00	0,00	0,00
	Total:			0,00	0,00	0,00
ITEM 034	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	0,00
	Total:			0,00	0,00	0,00
ITEM 035	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48,	0,00	0,00	0,00
	Total:			0,00	0,00	0,00

BASB: acee6a4d0eed16977abd8e24b2c575fe. Juntado em 15/05/2023 15:44:14 por IGOR MACIEL.



Documento assinado digitalmente, válido em <https://aguiascooes.seplag.mt.gov.br/sgc/facea/pnb/sgc/flowbee/validacaodocumentoflowbee.jsp/HB276AZACX568RNV>. Assinado por: IGOR ALVES MACIEL.

SEPLAGDIDC202408635A





Tipo	Item	Unid	Descrição	Solicitado		Solicitado		Solicitado		Solicitado		Solicitado		Solicitado	
				Solicitado	Valor	Solicitado	Valor	Solicitado	Valor	Solicitado	Valor	Solicitado	Valor	Solicitado	Valor
ITEM 036	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ITEM 037	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
ITEM 038	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
ITEM 039	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ITEM 040	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ITEM 041	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

BASB: acee6a4d0eed16977abd8e24b2c575fe. Juntado em 15/05/2023 15:44:14 por IGOR MACIEL.



Documento assinado digitalmente, válido em <https://aquilacoese.seplag.mt.gov.br/sgc/facea/pnb/sgc/flowbee/ValidacaoDocumentoFlowbee.jsp/HB276AZAC568RN7>. Assinado por: IGOR ALVES MACIEL.

SEPLAGDIDC202408635A





Tipo	Item	Unid	Descrição	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO										IPEM-MT			
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado		Solicitado	Solicitado	Solicitado
ITEM 042	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Total:			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
ITEM 043	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITEM 044	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITEM 045	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
ITEM 046	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ITEM 047	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

BASB: acee6a4d0eed16977abd8e24b2c575fe. Juntado em 15/05/2023 15:44:14 por IGOR MACIEL.



Documento assinado digitalmente, válido em https://aquilacoese.seplag.mt.gov.br/sgc/facea/pub/sgc/flowbee/ValidacaoDocumento?flowbee\_jap/HB276AZACX568RNV. Assinado por: IGOR ALVES MACIEL.

SEPLAGDIDC202408635A







SECRETARIA DE SAÚDE		ESTADO DE MATO GROSSO		PLANEJAMENTO E GESTÃO		GOVERNADORIA		INDEA		INTERMAT		IPEM-MT	
Item	Unid	Descrição	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
ITEM 048	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			2,00	12,00	6,00	73,00	8,00	188,00	7,00	9,00			

JUCEMAT		MTPREV		MTSAÚDE		SEAF		SECEL		SECITEC		SEDEC		SEDUC		SEFAZ	
Item	Unid	Descrição	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
ITEM 001	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1,00		
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1,00		
ITEM 002	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
ITEM 003	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ITEM 004	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		

BASB: acee6a4d0eed16937abd8e24b2c575fe. Emitido em 15/05/2023 15:44:14 por IGOR MACIEL.



Documento assinado digitalmente, válido em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/facea/pub/sgc/flowbee/validacaadocumentoflowbee.jsp/HB2?6AZACX568RN7. Assinado por: IGOR ALVES MACIEL.



SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		0001112/2023 - Página 13											
Tipo	Item	Unid	Descrição	Solicitação		Solicitação		Solicitação		Solicitação		Solicitação	
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
ITEM 005	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS,	0,00	0,00	2,00	0,00	6,00	0,00	16,00	0,00	10,00	0,00
				Total:	0,00	0,00	2,00	6,00	16,00	10,00			
ITEM 006	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total:	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00			
ITEM 007	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48,	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
				Total:	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00			
ITEM 008	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60,	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
				Total:	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00			
ITEM 009	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	6,00	0,00
				Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00			
ITEM 010	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
				Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00			

BASB: acee6a4d0eed16977abd8e24b2c575fe. Juntado em 15/05/2023 15:44:14 por IGOR MACIEL.



Documento assinado digitalmente, válido em https://aquilacoese.seplag.mt.gov.br/gc/facea/pnb/sgc/flowbee/ValidacaoDocumento?flowbee\_jap/HB276AZACX568RNV. Assinado por: IGOR ALVES MACIEL.

SEPLAGDIDC202408635A





Documento assinado digitalmente, válido em [http://aquilacoese.seplag.mt.gov.br/sgc/facea/pnb/sgc/flowbee/ValidacaoDocumento?flowbee\\_jsp/HB276AZACX568RNV](http://aquilacoese.seplag.mt.gov.br/sgc/facea/pnb/sgc/flowbee/ValidacaoDocumento?flowbee_jsp/HB276AZACX568RNV).  
Assinado por: IGOR ALVES MACIEL.



Tipo	Item	Unid	Descrição	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						SEFAZ	
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado		
ITEM 011	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
				Total:							0,00
	ITEM 012	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:							0,00	0,00	2,00		
ITEM 013		1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	16,00
	Total:							0,00	0,00	16,00	
	ITEM 014	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,00
Total:							0,00	0,00	9,00		
ITEM 015		1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	10,00
	Total:							0,00	0,00	16,00	
	ITEM 016	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	15,00
Total:							0,00	0,00	21,00		

BASB: acee6a4d0eed16977abd8e24b2c575fe. Juntado em 15/05/2023 15:44:14 por IGOR MACIEL.



SEPLAGDIDC202408635A





Documento assinado digitalmente, válido em <https://aquilacoese.seplag.mt.gov.br/sgc/facea/pnb/sgc/flowbee/validacaodocumentoflowbee.jsp/HB2?6A2AC568RNV>.  
Assinado por: IGOR ALVES MACIEL.



Tipo	Item	Unid	Descrição	Solicitado		Solicitado		Solicitado		Solicitado		Solicitado		Solicitado	
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
ITEM 017	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	16,00	0,00	34,00
	Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	16,00	0,00	34,00
ITEM 018	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
	Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
ITEM 019	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
	Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
ITEM 020	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
ITEM 021	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS,	4,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	225,00	40,00	0,00	30,00
	Total:				4,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	225,00	40,00	0,00	30,00
ITEM 022	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	4,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	55,00	0,00	57,00
	Total:				4,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	55,00	0,00	57,00

BASB: acee6a4d0eed16977abd8e24b2c575fe. Juntado em 15/05/2023 15:44:14 por IGOR MACIEL.





Documento assinado digitalmente, válido em <https://aquilacoese.seplag.mt.gov.br/sgc/facea/pub/sgc/flowbee/validacaodocumentoflowbee.jsp/HB276AZACX568RNV>.  
Assinado por: IGOR ALVES MACIEL.



Tipo	Item	Unid	Descrição	Solicitação		Solicitação		Solicitação		Solicitação		Solicitação		Solicitação		
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	
ITEM 023	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total:			1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITEM 024	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total:			0,00	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITEM 025	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITEM 026	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITEM 027	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITEM 028	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BASB: acee6a4d0eed16937abd8e24b2c575fe. Juntado em 15/05/2023 15:44:14 por IGOR MACIEL.



SEPLAGDIDC202408635A







SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Tipo	Item	Unid	Descrição	Solicitação			SEDETEC			SEDEC			SEFAZ		
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	
ITEM 035	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
ITEM 036	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
ITEM 037	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
ITEM 038	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
ITEM 039	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
ITEM 040	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

BASB: acee6a4d0eed16977abd8e24b2c575fe. Juntado em 15/05/2023 15:44:14 por IGOR MACIEL.



Documento assinado digitalmente, válido em https://aquilacoese.seplag.mt.gov.br/sgc/facea/pub/sgc/flowbee/ValidacaoDocumento?flowbee\_jap/HB276AZACX568RNV.

Assinado por: IGOR ALVES MACIEL.



SEPLAGDIDC202408635A





Tipo	Item	Unid	Descrição	Solicitação			SETEC			SEDEC			SEFAP		
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
ITEM 041	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITEM 042	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
ITEM 043	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
ITEM 044	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITEM 045	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	8,00	2,00	0,00	
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	8,00	2,00	0,00	
ITEM 046	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	

BASB: acee6a4d0eed16977abd8e24b2c575fe. Juntado em 15/05/2023 15:44:14 por IGOR MACIEL.



Documento assinado digitalmente, válido em [https://aquilacoese.seplag.mt.gov.br/sgc/facea/pub/sgc/flowbee/ValidacaoDocumento?flowbee\\_jap/HB276AZACX568RN7](https://aquilacoese.seplag.mt.gov.br/sgc/facea/pub/sgc/flowbee/ValidacaoDocumento?flowbee_jap/HB276AZACX568RN7). Assinado por: IGOR ALVES MACIEL.

SEPLAGDIDC202408635A







SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Documento assinado digitalmente, válido em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/gsc/Faces/pmb/gsc/Flowbee/ValidacaoDocumentoFlowbee.jsp?HB276AZACX568RN7. Assinado por: IGOR ALVES MACIEL.

Tipo	Item	Unid	Descrição	SEMA	SEPLAG	SESP	SETASC	SINFRA	SECTEC	SEDEC	SEDUC	SEFAZ
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
ITEM 047	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	2,00
				Total:								
ITEM 048	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	2,00
				Total:								
Total Geral:				9,00	40,00	10,00	7,00	300,00	191,00	35,00	254,00	411,00

Tipo	Item	Unid	Descrição	SEMA	SEPLAG	SESP	SETASC	SINFRA	UNEMAT	X RESERVA TÉCNICA	Total			
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado		
ITEM 001	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS.	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	4,00	47,00			
				Total:									0,00	26,00
ITEM 002	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00			
				Total:									0,00	3,00
ITEM 003	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00	11,00			
				Total:									0,00	6,00

BASB: acee6a4d0eed1697abd8e24b2c575fe. Juntado em 15/05/2023 15:44:14 por IGOR MACIEL.



SEPLAGDIDC202408635A





Tipo	Item	Unid	Descrição	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				UNEMAT	X RESERVA TÉCNICA	Total	
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado				Solicitado
ITEM 004	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00
	Total:			0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00
ITEM 005	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS.	3,00	0,00	60,00	0,00	0,00	20,00	12,00	135,00
	Total:			3,00	0,00	60,00	0,00	0,00	20,00	12,00	135,00
ITEM 006	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	2,00	19,00
	Total:			0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	2,00	19,00
ITEM 007	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00	15,00
	Total:			0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00	15,00
ITEM 008	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00
	Total:			0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00
ITEM 009	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS.	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	5,00	6,00	64,00
	Total:			0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	5,00	6,00	64,00

BASB: acee6a4d0eed16977abd8e24b2c575fe. Juntado em 15/05/2023 15:44:14 por IGOR MACIEL.



Documento assinado digitalmente, válido em https://aquilacoos.seplag.mt.gov.br/gc/facea/pub/sgc/flowbee/ValidacaoDocumento?flowbee\_jap/HB276AZAC568RNV. Assinado por: IGOR ALVES MACIEL.

SEPLAGDIDC202408635A





SEPLAS		SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO										X RESERVA TÉCNICA		
Tipo	Item	Unid	Descrição	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	UNEMAT	Solicitado	Total
ITEM 010	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14,00
	Total:			0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
ITEM 011	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48,	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00
	Total:			0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
ITEM 012	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60,	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00
	Total:			0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
ITEM 013	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS,	0,00	2,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	11,00	122,00
	Total:			0,00	2,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	11,00	122,00
ITEM 014	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	33,00
	Total:			0,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	33,00
ITEM 015	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48,	0,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	36,00
	Total:			0,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	36,00

BASB: acee6a4d0eed1697abd8e24b2c575fe. Juntado em 15/05/2023 15:44:14 por IGOR MACIEL.



Documento assinado digitalmente, válido em https://aquilacoese.seplag.mt.gov.br/gsc/facea/pub/gsc/flowbee/ValidacaoDocumento?flowbee\_jap/HB276AZACX568RNV. Assinado por: IGOR ALVES MACIEL.



SEPLAGDIDC202408635A







Documento assinado digitalmente, válido em [https://aquisscoes.seplag.mt.gov.br/gsc/Faces/pmb/gsc/Faces/ValidacaoDocumento?flowbee\\_jsp/IB276A2AC568RN7](https://aquisscoes.seplag.mt.gov.br/gsc/Faces/pmb/gsc/Faces/ValidacaoDocumento?flowbee_jsp/IB276A2AC568RN7). Assinado por: IGOR ALVES MACIEL.

Tipo	Item	Unid	Descrição	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					UNEMAT	X RESERVA TÉCNICA	Total
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado			
ITEM 022	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	25,00	62,00	12,00	0,00	0,00	24,00	271,00
	Total:			0,00	25,00	62,00	12,00	0,00	0,00	24,00	271,00
ITEM 023	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48,	4,00	35,00	36,00	2,00	0,00	0,00	22,00	239,00
	Total:			4,00	35,00	36,00	2,00	0,00	0,00	22,00	239,00
ITEM 024	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60,	0,00	75,00	34,00	5,00	3,00	0,00	29,00	321,00
	Total:			0,00	75,00	34,00	5,00	3,00	0,00	29,00	321,00
ITEM 025	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS,	0,00	1,00	71,00	0,00	0,00	30,00	14,00	152,00
	Total:			0,00	1,00	71,00	0,00	0,00	30,00	14,00	152,00
ITEM 026	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	30,00	5,00	52,00
	Total:			0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	30,00	5,00	52,00
ITEM 027	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48,	0,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00
	Total:			0,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00

BASB: acee6a4d0eed16977abd8e24b2c575fe. Juntado em 15/05/2023 15:44:14 por IGOR MACIEL.





Tipo	Item	Unid	Descrição	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				UNEMAT	X RESERVA TÉCNICA	Total	
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado				Solicitado
ITEM 028	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	10,00	3,00	0,00	0,00	2,00	21,00	
	Total:			0,00	10,00	3,00	0,00	0,00	2,00	21,00	
	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS.	2,00	0,00	30,00	0,00	0,00	110,00	17,00	191,00
ITEM 029	Total:			2,00	0,00	30,00	0,00	0,00	110,00	17,00	191,00
	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	22,00
	Total:			0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	22,00
ITEM 030	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	2,00	19,00
	Total:			2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	2,00	19,00
	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14,00
ITEM 031	Total:			0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14,00
	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS.	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	4,00	47,00
	Total:			0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	4,00	47,00

BASB: acee6a4d0eed16977abd8e24b2c575fe. Juntado em 15/05/2023 15:44:14 por IGOR MACIEL.



Documento assinado digitalmente, válido em https://aquilacoos.seplag.mt.gov.br/gsc/facea/pub/gsc/flowbee/ValidacaoDocumentoFlowbee.jsp/HB276AZACX568RNV. Assinado por: IGOR ALVES MACIEL.

SEPLAGDIDC202408635A





Tipo	Item	Unid	Descrição	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					UNEMAT	X RESERVA TÉCNICA	Total
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado			
ITEM 034	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	20,00
	Total:			0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	20,00
ITEM 035	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48,	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	2,00	17,00
	Total:			0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	2,00	17,00
ITEM 036	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60,	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00
	Total:			0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00
ITEM 037	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS,	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	6,00	66,00
	Total:			0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	6,00	66,00
ITEM 038	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,00	32,00
	Total:			0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,00	32,00
ITEM 039	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48,	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	2,00	22,00
	Total:			0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	2,00	22,00

BASB: acee6a4d0eed1697abd8e24b2c575fe. Juntado em 15/05/2023 15:44:14 por IGOR MACIEL.



Documento assinado digitalmente, válido em https://aquilacoese.seplag.mt.gov.br/sgc/facea/pub/sgc/flowbee/ValidacaoDocumento?flowbee\_jap/HB276AZACX568RN7. Assinado por: IGOR ALVES MACIEL.



SEPLAGDICO22408635A





SECRETADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		UNEMAT		X RESERVA TÉCNICA		Total					
Item	Unid	Descrição	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado					
ITEM 040	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12,00
	Total:			0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12,00
ITEM 041	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS.	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	44,00
	Total:			0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	44,00
ITEM 042	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14,00
	Total:			0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14,00
ITEM 043	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12,00
	Total:			0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12,00
ITEM 044	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60.	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00
	Total:			0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00
ITEM 045	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS.	2,00	50,00	2,00	0,00	0,00	0,00	9,00	103,00
	Total:			2,00	50,00	2,00	0,00	0,00	0,00	9,00	103,00

BASB: acee6a4d0eed1697abd8e24b2c575fe. Juntado em 15/05/2023 15:44:14 por IGOR MACIEL.



Documento assinado digitalmente, válido em https://aquilacoos.seplag.mt.gov.br/gc/facea/pub/gc/flowbee/validacaodocumento/flowbee.jsp/HB276AZACX568RN7. Assinado por: IGOR ALVES MACIEL.

SEPLAGDIDC202408635A







SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Tipo	Item	Unid	Descrição	Solicitado				UNEMAT	X RESERVA TÉCNICA	Total
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado			
ITEM 046	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.0	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	3,00	28,00
				0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	3,00	28,00
ITEM 047	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48,	1,00	2,00	6,00	0,00	0,00	2,00	21,00
				1,00	2,00	6,00	0,00	0,00	2,00	21,00
ITEM 048	1	UN	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 57.000 A 60,	0,00	10,00	4,00	0,00	0,00	2,00	24,00
				0,00	10,00	4,00	0,00	0,00	2,00	24,00
Total Geral:				18,00	224,00	982,00	40,00	6,00	304,00	3.343,00

O(s) seguintes(s) órgão(s) não respondeu(ram) a previsão de consumo		Órgão sigla
Nome Órgão		
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	PGE	
SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES	SECID	
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO	SECOM	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	SES	

Rua C. Bloco III, Centro Político Administrativo CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT  
Fone: (0xx65) 3613-3271

BASE: acee6a4d0eed16977abd8e24b2c575fe. Juntado em 15/05/2023 15:44:14 por IGOR MACIEL.



Documento assinado digitalmente, válido em https://aquilacoese.seplag.mt.gov.br/gc/facea/pub/sgc/flowbee/ValidacaoDocumentoFlowbee.jsp/HB276AZACX568RN7. Assinado por: IGOR ALVES MACIEL.

SEPLAGDIDC202408635A

