



BRM COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 47.630.292/0001-00 I.E 261864491

ENDEREÇO: RUA MONZA N° 226 - SALA 1108 EDIF PME BUSINESS TOWER
BAIRRO PASSA VINTE - CEP 88.132-147 - PALHOÇA/SC

FONE: (48) 4107-0029
EMAIL: brmlcita@gmail.com

A
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO/SEPLAG
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024/SEPLAG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08939/2023/SEPLAG

ANEXO II
PROPOSTA REALINHADA DE PREÇOS

A EMPRESA **BRM COMÉRCIO LTDA** - CNPJ: 47.630.292/0001-00- I.E: 261.864.491
SEDIADA NA RUA: Monza, nº 226, SALA 1108 EDIF PME BUSINESS TOWER, Bairro Passa Vinte, CEP: 88.132-147, na cidade de Palhoça – SC,
EMAIL: **licitacao.bmcomercio@gmail.com**
FONE: (48) 4107-0029

Dados bancários:

BANCO DO BRASIL 001 AGÊNCIA: 3165-5 CONTA: 12.360-4

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
04	CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETE, TECNOLOGIA INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, SERPENTINA DE COBRE, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A", CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS). INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE.	ELGIN KDFC48C2NACA	UND	82	R\$ 12.580,00	R\$ 1.031.560,00
04.1	CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETE, TECNOLOGIA INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, SERPENTINA DE COBRE, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A", CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS).	ELGIN KDFC48C2NACA	UND	27	R\$ 12.580,00	R\$ 339.660,00



BRM COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 47.630.292/0001-00 I.E 261864491

ENDEREÇO: RUA MONZA N° 226 - SALA 1108 EDIF PME BUSINESS TOWER
BAIRRO PASSA VINTE - CEP 88.132-147 - PALHOÇA/SC

FONE: (48) 4107-0029
EMAIL: brmlcita@gmail.com

	INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE.					
05	CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETE, TECNOLOGIA INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 56.000 A 60.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, SERPENTINA DE COBRE, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A", CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS). INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE.	ELGIN KDFC60C2NACA	UND	52	R\$ 13.980,00	R\$ 726.960,00
05.1	CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETE, TECNOLOGIA INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 56.000 A 60.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, SERPENTINA DE COBRE, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A", CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS). INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE.	ELGIN KDFC60C2NACA	UND	17	R\$ 13.980,00	R\$ 237.660,00

Valor Total da Proposta: R\$ 2.335.840,00 (Dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais)

Estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima, sendo:

1. O prazo de eficácia da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da apresentação da proposta realinhada, prazo este que será suspenso caso haja recursos administrativos ou judiciais;
2. Declaro expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação;
3. Para formulação desta Proposta de Preço, foram observados o Termo de Referência - Anexo III do Edital, principalmente os itens que influenciam na formação do preço;

Responsável pela assinatura do Contrato:

NOME: BRUNO JOSUE MARTINS

Nascido em 20/04/1993, SOLTEIRO

CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 079.906.409-29 E RG 4989597 SSP/SC

RESIDÊNCIA: Avenida Atílio Pedro Pagani, 231, Apto 702, Pagani, Palhoça/SC, CEP 88.132-149, Brasil

ENDEREÇO: RUA MONZA N° 226 - BAIRRO PASSA VINTE - CEP: 88.132-147 - PALHOÇA/SC



BRM COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 47.630.292/0001-00 I.E 261864491

ENDEREÇO: RUA MONZA N° 226 - SALA 1108 EDIF PME BUSINESS TOWER
BAIRRO PASSA VINTE - CEP 88.132-147 - PALHOÇA/SC

FONE: (48) 4107-0029
EMAIL: brmlcita@gmail.com

CONTATO: licitacao.bmcomercio@gmail.com

FONE: (48) 4107-0029

PALHOÇA/SC, 12 DE MARÇO DE 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br **DANILO AUGUSTO PEREIRA DA COSTA**
Data: 12/03/2024 13:19:15-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DANILO AUGUSTO PEREIRA DA COSTA
CPF: 436.098.638-62 – PROCURADOR



BRM COMÉRCIO LTDA

ENDEREÇO: RUA MONZA N° 226 - BAIRRO PASSA VINTE - CEP: 88.132-147 - PALHOÇA/SC

1. DADOS DO PRODUTO

Razão Social do Fabricante:	ELGIN S/A
Nome Fantasia do Fabricante:	ELGIN
CNPJ do Fabricante (AM):	14.200.166/0001-66
CNPJ do Fabricante (SP):	52.556.578/0001-22

2. DADOS BÁSICOS DO PRODUTO

Nome do Produto:	Ar-condicionado Cassete Plus Inverter
Marca:	ELGIN

3. DADOS FISCAIS DO PRODUTO

Origem do Produto:	BRASIL
Produto Nacional ou Importado:	NACIONAL
Classificação Fiscal - NCM (interna):	8415.1011
Classificação Fiscal - NCM (externa):	8415.1011
Classificação Fiscal - NCM (painel):	8415.9090
IPI:	Isento / 20% no painel fatur. Manaus

4. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Diferenciais Competitivos:

A linha Cassete Plus Inverter da Elgin tem um design elegante capaz de refrigerar diversos ambientes de médio a grande porte, proporcionando conforto térmico e deixando o dia a dia muito mais agradável e refrescante. Está disponível nas capacidades de 18.000, 24.000, 36.000, 48.000 e 58.000Btu/h, na versão Frio .

GÁS ECOLÓGICO R32 A

Elgin preocupada com o meio ambiente traz para o mercado condicionadores de ar equipados com gás ecológico R32. Este fluido refrigerante não agride a camada de ozônio e tem baixo potencial de aquecimento global (G.W.P.), sendo este potencial de aquecimento global 1/3 do que seu antecessor R410A.


CONTROLE REMOTO ILUMINADO

Controle remoto sem fio com design moderno e visor iluminado, que facilita o uso em ambientes com baixa luminosidade.

GARANTIA NA MEDIDA CERTA

Possui garantia de 3 anos válida para instalações realizadas por parceiros credenciados Elgin. A garantia é válida em compras com emissão da nota fiscal para o consumidor e respeitadas as condições estabelecidas no certificado de garantia e nos respectivos manuais dos produtos.


*De acordo com a nova portaria de classificação energética do Inmetro nº269, de 22 de junho de 2021 (baseada na ISO 16.358)




Imagens ilustrativas

Cassete Plus Inverter (KD)


Unidades externas



18.000
(Saída de ar Horizontal)




24.000
(Saída de ar Horizontal)



36.000
(Saída de ar Horizontal)



48.000
(Saída de ar Horizontal)



58.000
(Saída de ar Horizontal)

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CASSETTE ECO INVERTER

	Unidade Interna	KDFH8C2NA	KDFH24C2NA	KDFH36C2NA	KDFH48C2NA	KDFH60C2NA
Código Comercial	Unidade Externa	KDFE18C2CA	KDFE24C2CA	KDFE36C2CA	KDFE48C2CA	KDFE60C2CA
	Panel	KDZP01N2DA	KDZP01N2DA	KDZP00N2DA	KDZP00N2DA	KDZP00N2DA
	Conjuntivo	KDC18C2NACA	KDFC24C2NACA	KDC36C2NACA	KDFC48C2NACA	KDC60C2NACA
Capacidade Térmica	W	5274	7032	10548	14064	16994
	(Btu/h)	18000	24000	36000	48000	58000
Ciclo	-	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio
Tecnologia	-	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V/1F/60 Hz	220V/1F/60 Hz	220V/1F/60 Hz	220V/1F/60 Hz	220V/1F/60 Hz
	Unidade Externa	220V/1F/60 Hz	220V/1F/60 Hz	220V/1F/60 Hz	220V/1F/60 Hz	220V/1F/60 Hz
	Alimentado por	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora
	A	8,9	10,2	15,1	26,2	30,4
Corrente Máxima	A	13	16	20	32	40
Disjuntor	W/h	1650	2070	3309	5093	6285
Consumo	-	A	A	A	A	A
Classificação INMETRO	-	3	3	3	3	3
Velocidade de ventilação	m ³ /h	586,7	1189,42	1249	1291	1419
Vazão do Ar	Unidade Interna (A/M/B)	45/42/38	47/44/39	52/51/49	53/51/49	53/52/49
Nível de Ruído (dBA)	Unidade Externa	53	56	57	59	58
Gás Refrigerante	Tipo	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
		1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Comprimento dos tubos (m)	Padrão	5	5	5	5	5
	Mínimo	2	2	2	2	2
	Máximo	30	30	30	30	30
	-	15	15	15	15	15
Desnível entre as unidades (m)	Unidade Interna	260 x 640 x 570	250 x 840 x 840	246 x 840 x 840	290 x 840 x 840	290 x 840 x 840
	Panel	40 x 650 x 570	63 x 950 x 950	63 x 950 x 950	63 x 950 x 950	63 x 950 x 950
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm	Unidade Externa	555 x 810 x 295	650 x 838 x 320	700 x 925 x 340	805 x 985 x 390	1325 x 940 x 340
	Unidade Interna	275 x 720 x 660	290 x 915 x 915	295 x 915 x 915	330 x 915 x 915	330 x 915 x 915
	Panel	85 x 710 x 710	90 x 1005 x 1005	90 x 1005 x 1005	90 x 1005 x 1005	90 x 1005 x 1005
Embalagem (A x L x P) mm	Unidade Externa	605 x 905 x 380	710 x 950 x 490	755 x 1015 x 423	870 x 1100 x 490	1360 x 1070 x 415
	Unidade Interna	15,7	24,75	28,85	30,15	30,7
Peso Líquido (kg)	Panel	2,8	5,7	5,7	5,7	5,7
	Unidade Externa	26,35	35,85	44,65	61,95	77,9
	Unidade Interna	18,35	29	33,15	33,15	34,8
Peso Bruto (kg)	Panel	3,39	8,3	8,3	8,3	8,3
	Unidade Externa	29	38,95	55,16	66,6	90,96
	Unidade Interna	7908412511660	7908412511691	7908412505874	7908412505898	7908412505966
Código EAN	Panel	7908412511684	7908412506628	7908412506628	7908412506628	7908412506628
	Unidade Externa	7908412511677	7908412511707	7908412505881	7908412505942	7908412505973
Dispositivo de Expansão	-	CAPILAR	CAPILAR	CAPILAR	ACOPLADO	ACOPLADO
Controle Remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Display Invisível	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Serpentina	Unidade Interna	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
	Unidade Externa	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Filtragem	-	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Ionizador	-	Não	Não	Não	Não	Não
WiFi	-	Não	Não	Não	Não	Não
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto Limpeza	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Movimento das Aletas	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos

1. A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto para atender uma instalação padrão, com distância de 5m até a unidade interna.

2. As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

3. Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações do manual de instalação e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.

4. Para que a garantia total de 3 anos seja válida, este equipamento deverá ser instalado necessariamente por um posto autorizado ou empresa credenciada pela Elgin, caso contrário ficará limitado à garantia legal de 90 dias.